


GEO 105

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP




TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD	
	Rotazione Rotary Drilling
	Rotopercussione Rotary-Percussive

	m.s.	i.s.	
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	18,5 25
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 5 / Tier 4 final
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	1.650 - 2.000 5' 4" - 6' 6"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	1.200 2,698
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	1.200 2,698
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	200 - 430 1,475 - 3,171
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		55 - 810
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 170 1" 3/4 - 6" 11/16
Peso Weight	ton		1,8 - 2,1

OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES

Cingolo a carreggiata variabile <i>Undercarriage with variable width</i>	Penetrometro per S.P.T. <i>S.P.T. Penetrometer</i>
Impianto martello <i>Setting for hydraulic hammer</i>	Argano <i>Winch</i>
Martello idraulico <i>Hydraulic hammer</i>	Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>
Centratore guida eliche <i>Auger guide frame</i>	Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>	Serbatoio porta aste <i>Pipe rack</i>
Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>	Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Kit lavaggio <i>Washing kit</i>	Sistema ComNect ComNect system 
Pompa acqua-fanghi <i>Water-mud pump</i>	



APPLICAZIONI APPLICATIONS

APPLICAZIONI GEOTECNICA GEOTHECNIC APPLICATIONS

Sondaggi a distruzione di nucleo
Open hole rotary drilling

Sondaggi a carotaggio continuo
Core drilling


Sondaggi ambientali
Environmental investigations

Perforazioni a secco con eliche
Hollow or solid stem auger drilling

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling



DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015