

# MC 3

# PATENTED

Perforatrice idraulica cingolata  
Hydraulic crawler drill



*High Tech Line*




**COMACCHIO**

DRILLING HI-TECH

# MC 3

## Allestimento Standard Standard Set-Up



\* Angolo rotazione soggetto a limitazioni dipendenti dalla lunghezza mast.

\* Slewing angle subject to limitations dependent on mast length.



Rotazione  
Rotary



Rotopercussione  
Rotary - Percussive




|  | m.s. | i.s.  |                                  |                  |
|--|------|-------|----------------------------------|------------------|
| Potenza Motore Max<br>Engine Power       | kW   | HP    | 55,4                             | 74,3             |
| Livello Emissioni<br>Emission Level      | -    |       | Stage 5 / Tier 4 final (HT Line) |                  |
| Corsa Mast<br>Mast Feed Stroke           | mm   | ft-in | 1.200 - 2.200                    | 3' 11" - 7' 2"   |
| Forza di Spinta<br>Feed Force            | daN  | lbs   | 2.500                            | 5,620            |
| Forza di Tiro<br>Retract Force           | daN  | lbs   | 2.500                            | 5,620            |
| Coppia Rotary Max<br>Rotary Torque Range | daNm | lb*ft | 400 - 510                        | 2,950 - 3,761    |
| Giri Rotary Max<br>Rotary Speed Range    | rpm  |       | 105 - 560                        |                  |
| Serraggio Morse<br>Clamp Range           | mm   | in    | 45 - 260                         | 1" 3/4 - 10" 1/4 |
| Peso<br>Weight                           | kg   | lbs   | 3.500 - 4.000                    | 7.700 - 8.800    |




|   |  |
|---|--|
| Argano idraulico<br><i>Hydraulic winch</i>                                    | Martello idraulico<br><i>Hydraulic drifter</i>     |
| Pompa acqua/schiumogeno<br><i>Mud pump</i>                                    | Pompa a vite<br><i>Screw pump</i>                  |
| Prolunga mast<br><i>Mast Extension</i>  | Lubrificatore di linea<br><i>D.T.H. lubricator</i> |
| Saracinesca aria-elettro-idraulica<br><i>Electro-hydraulic air gate valve</i> | Fari di lavoro<br><i>Work lights</i>               |
| Kit CE<br><i>CE Marking kit</i>   | Sistema ComNect<br><i>ComNect System</i>           |



## Movimentazione Mast Mast Movements



## Dimensioni di Trasporto Transport Dimensions



[www.comacchio.com](http://www.comacchio.com)



**Comacchio s.r.l.**

Via Callalta, 24/B - 31039 Riese Pio X (TV) (Italy)

Tel +39 0423 7585 - Fax + 39 0423 755592 - [sales@comacchio.com](mailto:sales@comacchio.com)

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. La scheda tecnica non riflette tutti i possibili allestimenti della macchina.  
Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice. This is a simplified data sheet that does not show all possible rig configurations.